

KEL-DPZ | Passacavi tondi a membrana

con filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



I passacavi a membrana KEL-DPZ tondi permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPZ tondo soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 / 4X* (certificata in accordo con la UL 50E), confermando la sua eccellente performance in ambienti estremi.

Le versioni tonde del KEL-DPZ hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

*4X solo per uso interno



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia


Tipi di prodotto

KEL-DPZ 25|3 gy



Codice **43736**
EAN **4251269320439**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **3**
Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**
Altezza **22 mm**
Diametro esterno **39 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Apertura metrica **M25**
Filetto **M25 x 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

50736
4251269320453
10
3
schwarz
22 mm
39 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 × 3.2 - 5.2 mm
1 × 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

43737
4251269320446
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm
39 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 × 3.2 - 5.2 mm


KEL-DPZ 25|4 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

50737
4251269320460
10
4
schwarz
22 mm
39 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 × 3.2 - 5.2 mm


KEL-DPZ 32|4 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

43732
4251269310539
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm
44 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 × 3.2 - 6.5 mm
1 × 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

50732
4251269315152
10
4
schwarz
22 mm
44 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 × 3.2 - 6.5 mm
1 × 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

43733
4251269310546
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm
44 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 × 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

50733
4251269315169
10
4
schwarz
22 mm
44 mm


Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 × 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 gy


Codice **43734**
 EAN **4251269310553**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **7**
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Filetto **M32 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 bk


Codice **50734**
 EAN **4251269315176**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **7**
 Colore **schwarz**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **44 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Filetto **M32 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 40|8 gy


Codice **43741**
 EAN **4251269310577**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **8**
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **52 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Filetto **M40 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 bk


Codice **50741**
 EAN **4251269315190**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **8**
 Colore **schwarz**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **52 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Filetto **M40 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 gy


Codice **43750**
 EAN **4251269310584**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **8**
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 bk

Codice **50750**
 EAN **4251269315206**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **8**
 Colore **schwarz**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **62 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 gy


Codice	43751	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310591	Apertura rotonda	50,4 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M50
Per il numero di cavi	10	Filetto	M50 × 1,5
Colore	grau (ähnlich RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm
Diametro esterno	62 mm		2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 bk


Codice	50751	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315213	Apertura rotonda	50,4 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M50
Per il numero di cavi	10	Filetto	M50 × 1,5
Colore	schwarz	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm
Diametro esterno	62 mm		2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 gy


Codice	43752	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310607	Apertura rotonda	50,4 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M50
Per il numero di cavi	12	Filetto	M50 × 1,5
Colore	grau (ähnlich RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 6.5 mm
Diametro esterno	62 mm		8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 bk


Codice	50752	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315220	Apertura rotonda	50,4 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M50
Per il numero di cavi	12	Filetto	M50 × 1,5
Colore	schwarz	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 6.5 mm
Diametro esterno	62 mm		8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy

Codice	43758	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269310621	Apertura rotonda	50,4 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M50
Per il numero di cavi	19	Filetto	M50 × 1,5
Colore	grau (ähnlich RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	19 x 3.2 - 6.5 mm
Diametro esterno	62 mm		

KEL-DPZ 50|19 bk

Codice	50758	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269315244	Apertura rotonda	50,4 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura metrica	M50
Per il numero di cavi	19	Filetto	M50 × 1,5
Colore	schwarz	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	19 x 3.2 - 6.5 mm
Diametro esterno	62 mm		


KEL-DPZ 50|78 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

43756
4251269310614
10
78
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm
62 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 50|78 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

50756
4251269315237
10
78
schwarz
22 mm
62 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

43760
4251269310638
10
9
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm
75 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|9 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

50760
4251269315251
10
9
schwarz
22 mm
75 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|13 gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

43761
4251269310645
10
13
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm
75 mm

Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 63|13 bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Altezza
Diametro esterno

50761
4251269315268
10
13
schwarz
22 mm
75 mm


Altezza di montaggio
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy


Codice **43762**
 EAN **4251269310652**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **14**
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 bk


Codice **50762**
 EAN **4251269315275**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **14**
 Colore **schwarz**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 gy

Codice **43763**
 EAN **4251269310669**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **35**
 Colore **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 bk

Codice **50763**
 EAN **4251269315282**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **35**
 Colore **schwarz**
 Altezza **22 mm**
 Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**